AUTOMOBILE

INDUSTRIES

MOTO

COLLECTIVITÉS

ITEX FRANCE

Qualité & innovation

www.itex-france.com

Créée en 1982, la société ITEX France est spécialisée dans la fabrication de produits pour l'automobile et l'industrie.

Son unité de production permet de proposer une large gamme de produits techniques distribués dans un réseau implanté aux quatre coins de l'hexagone ainsi que dans les DOM-TOM.

Aujourd'hui référencée dans l'ensemble des groupements de la filière automobile, la société ITEX met également son savoir-faire au service des plus grands Noms de la Distribution.

Les valeurs de l'entreprise

- Avoir des clients qui sont satisfaits de nos produits et de nos services,
- Etre acteur sur le marché, développer des produits innovants,
- Avoir une équipe commerciale compétente et dynamique,
- Avoir des équipements fiables,
- Délivrer des produits de qualité,
- Tenir ses engagements envers le client : délais de livraison,
- Avoir des partenaires et fournisseurs performants,
- Etre dans une démarche d'amélioration continue,
- Respecter les réglementations,
- Avoir du personnel qualifié.

AFAQ ISO 9001

SOMMAIRE

AÉROSOLS pages 4 à 7

ADDITIFS pages 10 à 11

SAVONS pages 14 à 15

CARROSSERIE ET DÉTERGENTS
- DILUANTS page 18
- PRODUITS CARROSSIERS page 18
- DÉTERGENTS pages 19 à 21

ATELIER
- ENSEMBLES FONTAINES page 24
- ACCESSOIRES ENSEMBLES FONTAINES page 25

COSMÉTIQUE
- GAMME WASH ET MICROFIBRE pages 28 à 29

BROSSERIES DE LAVAGE ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE pages 32 à 35

PRODUITS DIVERS
- CHIFFONS page 38
- EAUX DÉMINÉRALISÉES page 38
- PRODUITS ATELIERS page 38
- DÉSINFECTANT page 38
- ABSORBANTS page 39
- PRODUITS FREINS page 40
- ANTI-FUITE ET DÉTARTRANT page 40
- SETS SERVICES page 41

OUATES pages 44 à 45

REFROIDISSEMENTS, ANTIGEL pages 48 à 50

LAVE-GLACES page 51

LUBRIFIANTS SILVER OIL pages 54 à 55

ADHÉSIVES CYBERBOND pages 58 à 59

GRAISSES page 59

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE page 60



AÉROSOLS

pages 4 à 7

NOUVEAU

Nettoyant toutes surfaces

Mousse nettoyante pour toutes surfaces lisses.

Réf.	Cont.	Cond.
015NTS	500 ml	6 aérosols

MF90 multifonctions

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronneur, antihumidité, anticorrosion.

Réf.	Cont.	Cond.
001	500 ml	12 aérosols

Super dégrippant lubrifiant

Dégrippant, lubrifiant, décolle rouille et dépôts, supprime grincement.

Réf.	Cont.	Cond.
002	300 ml	24 aérosols
003	750 ml	12 aérosols

Lubrifiant chaîne

Lubrifiant à grand pouvoir de pénétration, très bonnes propriétés anti-usure.

Réf.	Cont.	Cond.
012	300 ml	24 aérosols

Aérosol pâte à joint noire

Mastic silicone, formant après polymérisation un joint souple et élastique, résistant à des températures extrêmes. Convient pour tous joints d'étanchéité en carters, moteurs.

Réf.	Cont.	Cond.
251A	200 ml	12 aérosols

NOUVEAU

Regonfle pneu

Regonfle et répare instantanément.

Réf.	Cont.	Cond.
006	300 ml	24 aérosols

Peinture noire satinée

Résiste à la chaleur jusqu'à 250°C env.

Réf.	Cont.	Cond.
017	300 ml	24 aérosols

Nettoyant vanne EGR

Nettoie et dissout les résidus de combustion, charbonnage et dépôts de vernis dans les systèmes d'alimentation des moteurs.

Réf.	Cont.	Cond.
005	500 ml	6 aérosols

AÉROSOLS

Nett Break nettoyant freins

NETT BREAK est un nettoyant systèmes de freins, embrayages.
Haute biodégradabilité.
Haut pouvoir désincrustant.
Non inflammable, ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.).

NETT BREAK permet d'enlever facilement les poussières, l'huile, la graisse, le liquide de freins ou toutes autres saletés.

NETT BREAK peut se mettre en fontaine de dégraissage type MOBIL'CLEANER.

Réf.	Cont.	Cond.
713	500 ml	12 pulvérisateurs
714	5 L	4 bidons

Nettoyant freins

Nettoie complètement le système de freinage et permet son bon fonctionnement.

Réf.	Cont.	Cond.
706-5	500 ml	12 aérosols

Nettoyant vitres

Nettoie instantanément toutes les vitres, glaces, pare-brise, chromes et surfaces lisses.

Réf.	Cont.	Cond.
019	750 ml	12 aérosols

Polish brillant satiné

Nettoie, assainit, désodorise l'habitacle.
Polish rénovateur et protecteur.
Sans silicone.

Réf.	Cont.	Cond.
104BS	400 ml	24 aérosols

Galvanisation à froid

Protège le métal contre la rouille et la corrosion.

Réf.	Cont.	Cond.
250B	400 ml	12 aérosols

Nettoyant climatisation

Nettoie, désinfecte, désodorise, action bactéricide et fongicide, supprime les mauvaises odeurs.

Réf.	Cont.	Cond.
CLIM	150 ml	12 aérosols

Désinfectant habitacle

Nettoie, désinfecte, désodorise, action bactéricide et fongicide, supprime les mauvaises odeurs.

Réf.	Cont.	Cond.
CLIMOS	150 ml	12 aérosols

Multifonctions bio

MULTIFONCTIONS - ORIGINES VEGETALES
Charte éco-responsable
Dégrippant - lubrifiant - dégraissant - désoxydant - dégoudronnant - décapant encres - décapant peintures fraîches - décapant colles - décapant résines - décapant mastics - décapant marqueurs

- Cumule 12 fonctions avec un résultat optimum pour chacune.
- Est un solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation biodégradable et écologique.
- Est ininflammable.
- Est compatible avec tous les matériaux.
- Protège totalement l'utilisateur. Il ne contient aucun COV. Il n'est pas irritant.
- Est émultionnable, il peut s'utiliser dilué.
- S'utilise en fontaine de dégraissage (mobile ou lessivielle, à raison de 50 %).

Réf.	Cont.	Cond.
MFBIO-500	500 ml	12 pulvérisateurs
MFBIO-5	5 L	4 bidons

Nettoyant contacts électroniques

Dégraisse et nettoie les appareils électroniques, mécaniques, électriques, photographiques et informatiques.

Réf.	Cont.	Cond.
261	300 ml	24 aérosols

Lubrifiant alu haute température

Réduit l'usure des pièces métalliques et le frottement.

Réf.	Cont.	Cond.
010	500 ml	24 aérosols

Adoptez
le bon
traitement



ADDITIFS

pages 10 à 11

ADDITIFS

NOUVELLE GÉNÉRATION

Remétallisant Itex 2000

Remétallisant moteur, traitement de l'usure, prolonge la vie du moteur, améliore le démarrage à froid, facilite le passage des vitesses.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
105NG	300 ml	12 doses

NOUVELLE GÉNÉRATION

Injection essence 3000

Restaure la puissance du moteur, rendement de combustion optimisée, démarrage à froid facilité, évite la formation de dépôts solides.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
105IENG	300 ml	12 doses

NOUVELLE GÉNÉRATION

Injection diesel 4000

Puissance accrue, meilleur rendement du carburant, protège votre environnement, élimine les dépôts et les résidus solides, supprime les mauvaises odeurs.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
105IDNG	300 ml	12 doses

NOUVELLE GÉNÉRATION

Anti-fuites radiateur

Curatif et préventif, stoppe et prévient les microfuites dans le radiateur, le bloc moteur et le système de chauffage. Compatible avec tout liquide de refroidissement. Convient pour tous les systèmes de refroidissement par eau des moteurs essence ou diesel.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
206	300 ml	12 doses

NOUVELLE GÉNÉRATION

Anti-fuites moteur et boîte

Stoppe les fuites - étanchéité maxi. Stoppe et prévient les microfuites dans le moteur ou la boîte de vitesse. Convient pour tous les moteurs essence ou diesel.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
205	300 ml	12 doses

NOUVELLE GÉNÉRATION

Dispersant d'eau

Evite le grippage et la corrosion. Permet d'éliminer l'eau dans le réservoir. Lubrifie les pompes et injecteurs.
Vendu en carton présentoir.

Réf.	Cont.	Cond.
105DISP	300 ml	12 doses

Remétallisant Itex 2000

Remétallisant moteur, traitement de l'usure, prolonge la vie du moteur, améliore le démarrage à froid, facilite le passage des vitesses.

Réf.	Cont.	Cond.
105	50 ml	12 doses

Ecopack kit dépollution essence

Formule rouge pour moteur essence, compatible pot catalytique.
1 dose injection 3000
+ 1 dose réducteur de fumée.

Réf.	Cont.	Cond.
105ECE	500+300 ml	12 boîtes

Injection 3000 essence

Restaure la puissance du moteur, rendement de combustion optimisée, démarrage à froid facilité, évite la formation de dépôts solides.

Réf.	Cont.	Cond.
105IE	500 ml	12 doses

Nettoyant FAP filtre à particules

Régénère le filtre à particule, réduit la consommation, redonne la puissance au moteur.
Utilisation dans tous les moteurs utilisant un système FAP, dans tous les moteurs diesels, pour le traitement des chaudières et le fioul domestique.

Réf.	Cont.	Cond.
105FAP	1 L	6 bidons

Substitut de plomb

Permet utilisation de carburants non plombés. Diminue les émissions de polluants, évite la récession des soupapes. Maintient la propreté du moteur.

Réf.	Cont.	Cond.
105SPB	250 ml	12 doses

Traitement boîte de vitesses

Améliore la viscosité et la lubrification des engrenages formés, facilite le changement des vitesses même à basses températures. Maintient l'indice de viscosité de l'huile à chaud.

Réf.	Cont.	Cond.
IBV200	200 ml	12 doses

Décalaminant moteur

Dégomme les soupapes.
Evite le colmatage de l'admission.
Décalamine les têtes de pistons.
Compatible avec tous les moteurs diesel.
Réduit la consommation de carburant.
Supprime les dépôts sur les vannes EGR.
Réduit la température de combustion en supprimant les suies.

Réf.	Cont.	Cond.
005D7	1 L	6 bidons

SAVONS

pages 14 à 15

NOUVEAU

Savon Pasta Lavamani

Savon en pâte pour lavage des mains. Savon tous usages à l'essence de lavande. Il permet un parfait et plus rapide lavage des mains. Doux pour la peau. Sans abrasifs minéraux. Biodégradable plus de 90 %. Ne bouche pas les écoulements.

Réf.	Cont.	Cond.
035P	4 kg	4 pots

Savon gel microbilles rouge

Pour le lavage des mains. Efficace sur tout type de salissures. Ateliers, chantiers, garages, bateaux, voitures, poids-lourds.

Réf.	Cont.	Cond.
035	4,5 L	4 bidons

Pompe à savon

Pour une utilisation efficace et économe des savons en pots. Adaptable sur les bidons de 4,5 litres et référence 035.

Réf.	Cont.	Cond.
039		1

Savon microbilles orange

Elimine toutes sortes de saletés industrielles légères ou difficiles. Garages, ateliers, carrosseries, industrie métallurgique et agricole.

Réf.	Cont.	Cond.
0811	4,5 L	4 bidons

Lingettes "Blue Wipes" pour les mains multi-usages

Association d'une solution sans paraben de très haute qualité détergente à une serviette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, le goudron...

Réf.	Cont.	Cond.
0816	80 lingettes	6 boîtes

Savon végétal gel pâte microbilles

Nettoie et protège les mains.
Elimine : goudron, graisse, pulvérulent, encre, peinture, etc., sans peine et sans risque de rompre l'équilibre de la peau.

Réf.	Cont.	Cond.
090	5 L	4 seaux

Carton kit savon 2 en 1 microbilles vert + distributeur + pompe doseuse

Pack contenant :
- 1 distributeur manuel mural
- 1 pompe
- 1 cartouche de savon gel nettoyant d'atelier microbilles sans solvant 4,5 L
- 1 tube doseur

Réf.	Cont.	Cond.
0814	4,5 L	1 kit

Distributeur nettoyant poudre ECOMAINS+

Pour cartouche 5 L ref 0817C.

Réf.	Cont.	Cond.
0817D		1

Nettoyant poudre bio végétal au pin des Landes et savon de Marseille

Le nettoyant bio ECOMAINS+, sans solvant, à base de microbilles végétales naturelles est particulièrement actif pour nettoyer les mains des salissures très tenaces : cambouis, graisses, goudron, peintures fraiches, colles...

Réf.	Cont.	Cond.
0817	5 L	8 seaux
0817C	5 L	1 cartouche

CARROSSERIE ET DÉTERGENTS

DILUANTS page 18
PRODUITS CARROSSIERS page 18
DÉTERGENTS pages 19 à 21

DILUANTS DE NETTOYAGE

NOUVEAU

Diluant de nettoyage Premium +

Le diluant de nettoyage "Diluant de nettoyage Premium plus" est un mélange de solvants prêt à l'emploi, utilisable pour le nettoyage des accessoires d'application et retouches peinture (pistolet, godets, ...).

Réf.	Cont.	Cond.
NP30+	30 L	24 tonnelets

Diluant Premium 99 %

Le diluant de nettoyage "PREMIUM 99 %" est un mélange de solvants prêt à l'emploi, utilisable pour le nettoyage des accessoires d'application et retouches peinture (pistolet, godets).

Réf.	Cont.	Cond.
NP5	5 L	4 bidons
NP30	30 L	24 tonnelets
NP200	200 L	4 fûts

Diluant Evolution

Le diluant de nettoyage "EVOLUTION" est un mélange de solvants prêt à l'emploi, utilisable pour le nettoyage des accessoires d'application et retouches peinture (pistolet, godets,...).

Réf.	Cont.	Cond.
EV5	5 L	4 bidons
EV30	30 L	24 tonnelets
EV200	200 L	4 fûts

PRODUITS CARROSSIERS

Mastic polyester multifonction

Enduit polyester utilisable pour le bouchage de griffes, déchirures et coups dans des éléments de carrosserie, en tôles normales ou même zinguées ou galvanisées, ainsi que polyester. Application très facile. Durcissement rapide.

Réf.	Cont.	Cond.
044U14	1,4 kg	6 boîtes

Pistolet Blackson

Pour une utilisation efficace de l'insonorisant bitume et de l'antigravillonnant.

Réf.	Cont.	Cond.
049		1

DÉTERGENTS

FIRST RÉNOV

AUTOMOBILES	NAUTISME	ENTRETIEN GÉNÉRAL	MAISON
Extérieur : Carrosserie, Jantes **Compartiment moteur :** Moteur, Passage roues, Dessous de capot **Intérieur :** Tissus, Moquettes, Sièges, Plastiques, Caoutchouc, Stratifiés, PVC, Alu, Cuir, Skaï, Traces de nicotine...	**Extérieur :** Moteurs, Ponts, Voiles, Coques... **Intérieur :** Inox, Chromes, Plastiques, Plexiglas, Bois, Skaï, Résine, Fibre de verre.	**Divers :** Motos, Caravanes, Vélos, Outillages, Terrasses, Equipements de sport...	**Intérieur :** Moquettes, Carrelages, Huisseries, PVC, Alu, Inox, Sanitaires, Hottes, Stores... **Extérieur :** Mobilier de jardin, Barbecues, Tondeuses, Poubelles...

Formules concentrées

Formule prête à l'emploi

First Rénov

FIRST RÉNOV est un produit détergent qui présente de nombreuses caractéristiques, il est d'une très grande efficacité dans de nombreux domaines et sur de nombreux supports, il peut être utilisé tant pour des gros travaux que pour des travaux plus légers. Il existe en prêt à l'emploi ou en concentré.

FIRST RÉNOV est d'une très grande efficacité et surtout il présente de nombreuses caractéristiques et fonctions. Il agit en profondeur sur tout type de crasse, il a un pouvoir rénovant et redonne un aspect net aux différents supports. Il est également économique, car à lui seul il se substitue à de nombreux autres produits (shampooings carrosserie, nettoyants sols, produits vitres, lavage moquette, etc).

	Réf.	Cont.	Cond.
Formule prête à l'emploi	FIRST1L	1 L	6 pulvérisateurs
Formule concentrée	FIRST5L	5 L	4 bidons
Formule concentrée	FIRST20L	20 L	12 jerricans
Formule concentrée	FIRST210L	210 L	4 fûts

Caractéristiques principales :

- Haut pouvoir émulsionnant (graisse minérales et végétales)
- Nettoyant puissant
- Dégraissant (agit sur les surfaces grasses et encrassées)
- Détachant (décolle les salissures)
- Actif sur toutes les couches de crasses (véritable action sur encrassement profond)
- Miscible avec l'eau
- Sans solvant
- Biodégradable
- Antistatique
- Ne laisse pas de trace
- Utilisation pour intérieur et extérieur
- Utilisation sur tout type de support
- Utilisation dans tout type de machine (HP, rouleaux de lavage, auto-laveuse, injection extraction, ultrason...)

DÉTERGENTS

Dégraissant émultionnable

Dégraissant polyvalent, utilisable exclusivement à froid et émulsionnable à l'eau.

Réf.	Cont.	Cond.
1365N5	5 L	4 bidons
1365N20	20 L	1 bidon
1365N60	60 L	1 tonnelet
1365N200	200 L	1 fût

Dégraissant machine

Détergent liquide biodégradable convenant pour utilisation en machine à nettoyer à l'eau chaude ou à la vapeur.

Réf.	Cont.	Cond.
3055-20	20 L	1 bidon
3055-60	60 L	1 tonnelet
3055-220	220 L	1 fût

Dégraissant fontaine

Réduit la quantité de solvant à utiliser et permet ensuite l'élimination par l'eau.

Réf.	Cont.	Cond.
2265-20	20 L	1 bidon
2265-60	60 L	1 tonnelet
2265-200	200 L	1 fût

Dégraissant fontaine pour Mobil'Cleaner

Bio nettoyant sans aucun solvant chloré ou d'origine pétrolière, miscible dans l'eau, non inflammable, n'altère pas les matériaux.

Réf.	Cont.	Cond.
2265MC	20 L	1 bidon

Shampooing tout usage

Détergent liquide pour usages courants.

Réf.	Cont.	Cond.
1010-5	5 L	4 bidons
1010-20	20 L	1 bidon
1010-60	60 L	1 tonnelet
1010-200	200 L	1 fût

Dégoudronnant

Le 2065 est un solvant émulsionnable. Il réduit la quantité de solvant à utiliser et permet ensuite l'élimination par l'eau.

Réf.	Cont.	Cond.
2065-60	60 L	1 tonnelet
2065-200	200 L	1 fût

Nettoyant carrosserie

Formule à très haute teneur en matières actives. Mousse auto active. Réduction des temps de lavage.

Réf.	Cont.	Cond.
4048-30	30 L	1 tonnelet
4048-200	200 L	1 fût

Détergent polyvalent DT9

Nettoyant tous usages. Dégraissant puissant, sans action corrosive sur les matériaux. Excellent dégraissant pour l'industrie alimentaire.

Réf.	Cont.	Cond.
801	500 ml	24 pulvérisateurs
802	5 L	4 bidons
803	30 L	1 bidon
804	220 L	1 fût



ATELIER

ENSEMBLES FONTAINES page 24
ACCESSOIRES ENSEMBLES FONTAINES page 25

ENSEMBLES FONTAINES

Ensemble fontaine 60 L

Air ou électrique.

Réf.	Cont.	Cond.
031A/E-60		1 ensemble

Ensemble fontaine 60 L

Faible encombrement. Air ou électrique.

Réf.	Cont.	Cond.
032-60 / 032A-60		1 ensemble

Ensemble fontaine 200 L

Air ou électrique.

Réf.	Cont.	Cond.
031A / 031E		1 ensemble

Châssis fixe pour fontaine 60 L

Réf.	Cont.	Cond.
042		1

Fontaine nue

Plateau, pompe neuve + accessoires.

Réf.	Cont.	Cond.
030		1

Fontaine de dégraissage bio mini Mobil'Cleaner

Réf.	Cont.	Cond.
030MCM		1

Socle mobile

Pour fontaine Mini Mobil'Cleaner réf 030MCM.

Réf.	Cont.	Cond.
034MC		1

ACCESSOIRES ENSEMBLES FONTAINES



Transformateur 12 V

Pour fontaine Mini Mobil'Cleaner réf 030MCM.

Réf.	Cont.	Cond.
026MC12		1

Transformateur 24 V

Pour fontaine Mini Mobil'Cleaner réf 030MCM.

Réf.	Cont.	Cond.
026MC24		1

Ecrou de fixation pour fût métal

Réf.	Cont.	Cond.
ECROU		1

Contre-écrou pour tonnelet 60 L

Réf.	Cont.	Cond.
ECROU60L		1

Pinceau fontaine

Réf.	Cont.	Cond.
028		1

Tube plongeur PVC

Réf.	Cont.	Cond.
TUBE		1

Flexible d'aspiration + crépine 60 L / 200 L

Réf.	Cont.	Cond.
FLEX220		1

Flexible d'aspiration + crépine spéciale

Réf.	Cont.	Cond.
FLEX60		1

Flexible de refoulement pompe pinceau

Réf.	Cont.	Cond.
FLEXREFOU		1

Pompe fontaine échange standard

Air ou électrique.

Réf.	Cont.	Cond.
027 / 027A		1

Pompe fontaine neuve

Air ou électrique.

Réf.	Cont.	Cond.
029 / 029A		1

Système Venturi lance inox 30 cm

Système de pulvérisation destiné à l'application de shampooing carrosserie, de produit de séchage ou finition.
Evite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage.
Pour transport, industrie, collectivité, agriculture, etc.

Réf.	Cont.	Cond.
PULV-30		1

100
120
140
160
180
80
3
2
1
MODE

COSMÉTIQUE

GAMME WASH ET MICROFIBRE

pages 28 à 29

GAMME WASH ET MICROFIBRE

Nettoyant tissus

Nettoyant tissus et moquettes
prêt à l'emploi.

Réf.	Cont.	Cond.
VAPO897	500 ml	12 vaporisateurs

Nettoyant plastiques

Nettoie, protège et restaure plastiques,
caoutchoucs et vinyles.
Redonne l'aspect d'origine.

Réf.	Cont.	Cond.
VAPO1125	500 ml	12 vaporisateurs
WASH1143	5 L	4 bidons
WASH1143-25	25 L	1 bidon
WASH1143-220	220 L	1 fût

Nettoyant universel

Détergent multi-usages.
Prêt à l'emploi.

Réf.	Cont.	Cond.
VAPO182	500 ml	12 vaporisateurs

Brillant pneus

Nettoie, protège et embellit les caoutchoucs,
plastiques et vinyles. Restaure les pertes de
couleurs causées par l'effet du soleil.
Rénove le brillant et redonne l'aspect d'origine.

Réf.	Cont.	Cond.
VAPO186	500 ml	12 vaporisateurs
WASH244	5 L	4 bidons
WASH244-25	25 L	1 bidon
WASH244-220	220 L	1 fût

GAMME WASH ET MICROFIBRE

Nettoyant vitres

Nettoyant à base d'alcool pour les surfaces vitrées non poreuses. Elimine les poussières, insectes, traces de nicotine.

Réf.	Cont.	Cond.
VAP0188	500 ml	12 vaporisateurs
WASH188	5 L	4 bidons
WASH188-25	25 L	1 bidon
WASH188-220	220 L	1 fût

Anti-insecte

Elimine les traces d'insectes sans effort sur calandres et pare-brise.

Réf.	Cont.	Cond.
VAP02041	500 ml	12 vaporisateurs

Kit 4 microfibres auto

Microfibre top vitres + microfibre pour surfaces très sales + microfibre spéciale carrosserie + microfibre nettoyage sec ou humide.

Réf.	Cont.	Cond.
057	4 microfibres	12 sachets

Nettoyant jantes

Elimine les incrustations d'huile, de dépôts de ferrodos. Redonne l'aspect d'origine.

Réf.	Cont.	Cond.
VAP0187	500 ml	12 vaporisateurs
WASH2133	5 L	4 bidons
WASH2133-25	25 L	1 bidon
WASH2133-220	220 L	1 fût

NOUVEAU

So Clean

SO CLEAN lingette de nettoyage multi-usages SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de votre voiture, moto, scooter, karting, quad...

SO CLEAN formulation contenue sur une seule lingette qui permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération de : la carrosserie, les jantes, les peintures, les plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, pare-brise, optiques, chromes, de la sellerie skaï et cuir.

Réf.	Cont.	Cond.
0818	80 lingettes	6 boîtes

BROSSERIES DE LAVAGE ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

pages 32 à 35

BROSSERIES DE LAVAGE ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Brosse à main

Chaque brosse se compose de plus de 20 000 fibres, pour une très grande longévité. Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne peuvent pas rayer les carrosseries. Bonne résistance aux produits chimiques.

Réf.	Cont.	Cond.
601		1

Brosse bi-face bleue

Les fibres fleurées de la bi-face offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile. Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité et mesure 25 cm. Bonne résistance aux produits chimiques.

Réf.	Cont.	Cond.
610		18

Brosse bi-face rouge haute résistance

Les fibres fleurées de la bi-face offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile. Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité et mesure 25 cm.
La bi-face 611 offre une résistance parfaite aux acides, produits agressifs et eaux bouillantes.

Réf.	Cont.	Cond.
611		12

Manche télescopique alu et fibre de verre

Manche télescopique 2 éléments. Composé d'aluminium et de fibre de verre. Solidité et résistance exceptionnelles. S'adapte sur les brosses bi-faces et les raclettes mouilleurs.
Longueur 2 x 1,20 m.

Réf.	Cont.	Cond.
621		18

Manche télescopique alu

Manche télescopique 2 éléments. Composé d'aluminium. Avec passage d'eau et robinet de régulation. Solidité et résistance exceptionnelles. Avec raccord rapide. S'adapte sur les brosses bi-faces et les raclettes mouilleurs.
Longueur 2 x 1,20 m.

Réf.	Cont.	Cond.
622		18

Raclette et mouilleur

La raclette et le mouilleur sont montés sur la même poignée (40 cm). Ainsi vous travaillez 20 % plus vite. S'adapte sur les manches réf. 621 et réf. 622.

Réf.	Cont.	Cond.
630		1

BROSSERIES DE LAVAGE ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Manche mi pro bleu passage eau

Manche téléscopique 2 éléments. Maintenant avec embout en métal. Avec passage d'eau et robinet de régulation. Solidité et résistance exceptionnelles. Composé d'aluminium avec mousse protectrice. S'adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP, le Water Blade Tri-Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

Réf.	Cont.	Cond.
631		18

Brosse bleue triple pour manche mi pro

Plus de 50 000 fibres garantissent une durée de vie très longue. Bonne résistance aux produits nettoyants. 3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour mieux frotter.

Réf.	Cont.	Cond.
632		18

Absorb-all

Peau chamoise composée d'une structure poreuse en PVA ultra absorbante à base d'acétate polyvinylique, avec une fibre de polyester pour la rendre plus forte et lui donner une durée de vie plus longue.
REF 634 : 430 x 325 mm (petit modèle)
REF 635 : 430 x 680 mm (grand modèle)

Réf.	Cont.	Cond.
634	12	1
635	12	1

Raclette Autoglass

Pour nettoyer l'intérieur du pare-brise. L'Autoglass Cleaner combine un bonnet de microfibres et un manche longue portée à tête pivotante. La microfibre enlève de façon efficace la buée du pare-brise.

Réf.	Cont.	Cond.
633		1

Gomme Sublimo

Enlève facilement les traces de marqueurs, de feutres même indélébiles, d'encre, de crayons, les traces de semelles et de cirages, trace de tartre, etc... Sur les surfaces les plus diverses : bois, plastique, lino, marbre, plinthes, inox, carrelages et sols techniques...

Réf.	Cont.	Cond.
636	10	1 paquet

BROSSERIES DE LAVAGE ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

NOUVEAU

Katana Jet

Le Katana Jet est un pulvérisateur électrique très puissant. Il fonctionne sur batterie rechargeable. Cela permet à l'utilisateur de travailler en continu pendant 2 heures. Equipé d'un réservoir avec une capacité de 30 litres sur roulettes et d'une pompe à membrane intégrée. Avec la buse à jet droit rouge, le Katana peut produire un jet avec une portée de 13 m et de 10 m de hauteur.

Réf.	Cont.	Cond.
KATANA		1

Pistolet lavage Rotogun 1 L

Réf.	Cont.	Cond.
902		1

Injecteur extracteur pour Rotogun + adaptateur

Réf.	Cont.	Cond.
903		1

Centrale de nettoyage

Réf.	Cont.	Cond.
904		1

Power Gun

NOUVEAU

Le Power Gun est un pistolet qui souffle de l'air à haute puissance (5 fois plus fort que les pistolets classiques).
Idéal pour le nettoyage et séchage de différentes surfaces.

Très efficace pour enlever les poussières, graisses, saletés, ... des endroits ou matériaux difficiles à nettoyer :

- intérieurs des véhicules, motocycles, bateaux
- conduits d'aération et de ventilation, gaines de climatisation
- tableaux de bord
- moquettes (textiles et synthétiques)
- tours des sièges
- pommeau de levier de vitesse
- sous le capot et pour les gonds des portes
- boîtes à gants et vide-poches
- jantes

Réf.	Cont.	Cond.
909		20

Pistolet de nettoyage à air 1 L

Appareil très puissant pour le nettoyage rapide des intérieurs de véhicules.
Fonctionne à l'aide d'un compresseur à air comprimé.

Réf.	Cont.	Cond.
058		1

Kit réparation pistolet de nettoyage

Réf.	Cont.	Cond.
058KIT		1

Pistolet Big Foam Booster 3 L

Réf.	Cont.	Cond.
059		1

CHIFFONS page 38
EAUX DÉMINÉRALISÉES page 38
PRODUITS ATELIERS page 38
DÉSINFECTANT page 38

PRODUITS DIVERS

ABSORBANTS page 39
PRODUITS FREINS page 40
ANTI-FUITE ET DÉTARTRANT page 40
SETS SERVICES page 41

PRODUITS DIVERS

CHIFFONS

Chiffons couleurs

Essuyage jersey fin couleur.

Réf.	Cont.	Cond.
051	10 kg	1 carton

Chiffons blancs

Essuyage blanc supérieur.

Réf.	Cont.	Cond.
052	10 kg	1 carton

Tube de 10 chiffonnettes magique pastille

Réf.	Cont.	Cond.
056	10 pastilles	50 tubes

EAUX DÉMINÉRALISÉES

Eau déminéralisée

Chimiquement pure, exempte de tous sels minéraux. Chimiquement supérieure à celle de l'eau distillée. Sa résistivité est de 200 000 ohms / cm^2 / cm MINIMUM.

Réf.	Cont.	Cond.
024	1 L	24 bidons
023-5	5 L	4 bidons
101	20 L	1 bidon
025	60 L	1 tonnelet
023-220	220 L	1 fût

DÉSINFECTANT

Désinfectant mains gel hydro-alcoolique

Le gel hydroalcoolique permet une antisepsie rapide de la peau des mains. Non parfumé.

Réf.	Cont.	Cond.
GELHYDRO	100 ml	flacon
GELHYDRO500	500 ml	flacon

PRODUITS ATELIERS

Polish sans silicone

Nettoie et fait briller toutes les surfaces traitées. Supprime la poussière grâce à ses propriétés antistatiques.

Réf.	Cont.	Cond.
113	5 L	4 bidons

Dégrippant bidon

Anticorrosion. Dégrippant de toutes pièces métalliques.

Réf.	Cont.	Cond.
004	5 L	4 bidons

Pulvérisateur

Pulvérisateur 500 ml vide neutre.

Réf.	Cont.	Cond.
054		1

Pompe de transvasement

Réf.	Cont.	Cond.
173		1

ABSORBANTS

Absorbant semoule qualité supérieure

Utilisé sur tous les sols partout où il y a de l'eau ou de l'huile de coupe ou de l'huile soluble.
"L'excellence parmi les absorbants minéraux".

Réf.	Cont.	Cond.
0830	30 L	32 seaux
0830S	40 L	50 sacs

Absorbant sciure ignifugée

Antidérapant. Après usage, laisse le sol sec. Coefficient d'absorption en volume : 48 %.

Réf.	Cont.	Cond.
0835	45 L	70 sacs

Semoule industrielle sepiolite

Absorption de tous liquides, huiles et odeurs dans les usines, ateliers et sites où les fluides peuvent occasionner des dommages et des accidents. Bon rapport qualité/prix.

Réf.	Cont.	Cond.
0860S	30 L	50 sacs

Absorbant semoule industrielle

Absorption de tous liquides, huiles et odeurs dans les usines, ateliers et sites où les fluides peuvent occasionner des dommages et des accidents. Bon rapport qualité/prix.

Réf.	Cont.	Cond.
0860	60 L	12 tonnelets

PRODUITS DIVERS

PRODUITS FREINS

Liquide de freins DOT4

Liquide d'origine synthétique pour freins et embrayage. S'emploie dans tous les systèmes de freinage à disques ou à tambours utilisant un liquide synthétique. S'emploie également pour nettoyer les éléments constitutifs de freins.
Ne pas mélanger avec les produits type LHM Citroën.

Réf.	Cont.	Cond.
701	480 ml	24 doses
702	5 L	4 bidons



Liquide de freins DOT5

Liquide d'origine synthétique pour freins et embrayage. S'emploie dans tous les systèmes de freinage à disques ou à tambours utilisant un liquide synthétique. Ne pas mélanger avec les produits type LHM Citroën.

Réf.	Cont.	Cond.
705	480 ml	24 doses

Nettoyant freins

Fluide technique destiné aux opérations de dégraissage, de lavage et de nettoyage de systèmes de freinage.

Réf.	Cont.	Cond.
707	5 L	4 bidons
708	30 L	1 bidon

ANTI-FUITE ET DÉTARTRANT

Anti-fuite radiateur poudre

Crée une véritable soudure plastique à l'endroit de la fuite sous l'influence de l'oxygène de l'air sans obstruer les canalisations ni le refroidissement.

Réf.	Cont.	Cond.
201	35 g	12 pots

Détartrant radiateur poudre

Compatible avec tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et joints commercialisés.

Réf.	Cont.	Cond.
202	250 g	12 pots

SETS SERVICES

Kit set service housses de sièges

Distributeur mural + 1 rouleau de 100 housses de protection pour sièges voiture + 1 carton de 100 tapis de sol + 1 rouleau de films protège volant et pommeau.

Réf.	Cont.	Cond.
02.150		1 set

Rouleau de 250 housses de siège

Réf.	Cont.	Cond.
25013		1 rouleau

Carton de 250 tapis de sol

Réf.	Cont.	Cond.
25014		1 carton

Carton de 10 bobines couvre volant et levier de vitesse + 1 poignée

Réf.	Cont.	Cond.
25015		1 carton

Carton de 2 rouleaux de 25 housses protège-ailes

Réf.	Cont.	Cond.
25016		1 carton

Set service housses protège-ailes

Distributeur housses de protection pour ailes de voiture. Vendu avec 1 bobine de 100 housses + support.

Réf.	Cont.	Cond.
01.151		1 set

Boîte de 100 kits Car Care Set 5 en 1 : housse protectrice + tapis

Set contenant :
- 1 housse de siège
- 1 tapis de sol
- 1 couvre volant
- 1 couvre levier
- 1 couvre frein à main

Réf.	Cont.	Cond.
25017		1 carton

OUATES

pages 44 à 45

NOUVEAU

Ouate gaufrée éco naturelle

Produit réalisé dans une ouate origine recyclée non recolorée double épaisseur.
Résistance et tenue assurées par un procédé exclusif d'assemblage par gaufrage collage.
Convient en essuyage de pièces, de surfaces ou comme essuie-mains.
Aspect gaufré volumineux valorisant à la revente.

Format 24 x 25 cm - 2 plis - gaufré collé

Réf.	Cont.	Cond.
OUATEN	pack 2 rouleaux	palette 144 rouleaux

NOUVEAU

Ouate blanche

Bobine technologique gaufrée collée à effet volume.
Le procédé spécifique de gaufré collé permet d'augmenter la résistance et l'absorption avec moins de matière qu'un produit lisse.
Epaisseur double.

2 plis - gaufré collé

Réf.	Cont.	Cond.
OUATEB	pack 2 rouleaux	palette 180 rouleaux

Rouleau ouate M Torck

2 plis.

Réf.	Cont.	Cond.
048S	1,050 kg	6 rouleaux

Distributeur M Torck

Pour Réf. 048

Réf.	Cont.	Cond.
148		1

Distributeur de ouate sur pied

Réf.	Cont.	Cond.
146		1

Rouleau papier hygiénique ouate blanche

200 formats - Papier toilette ouate blanche 2 épaisseurs.

Réf.	Cont.	Cond.
083	2,2 kg	96 rouleaux

Rouleau papier hygiénique

Papier toilette ouate blanche 2 épaisseurs. 400 m.

Réf.	Cont.	Cond.
085	400 m	6 rouleaux

Distributeur papier hygiénique 400 m

Pour papier hygiénique Réf. 085.

Réf.	Cont.	Cond.
084		1

REFROIDISSEMENTS ANTIGEL

pages 48 à 50

LAVE-GLACES

page 51

REFROIDISSEMENTS

>>> Liquides de refroidissement aux **normes constructeurs** <<<

Liquide de refroidissement -25°C

Liquide de refroidissement à base d'antigel de qualité. Exempt de nitrites, amines et phosphates. Contient un amérisant selon décret n° 95326 du 20 mars 1995. Protection contre la surchauffe du moteur, la corrosion et contre le gel jusqu'à -25°C. Conforme à la norme NF R 15.601. Liquide limpide de couleur verte.

Réf.	Cont.	Cond.
06725	1 L	24 bidons
06825	2 L	12 bidons
06925	5 L	4 bidons
07125	20 L	32 jerricans
07225	60 L	12 tonnelets
07325	210 L	4 fûts
07425	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement -25°C universel

Liquide prêt à l'emploi. Nouvelle formulation organique. Antisurchauffe, anticorrosion. Compatible et miscible avec la majorité des produits de type C et D du marché.

Réf.	Cont.	Cond.
06825UN	2 L	12 bidons
06925UN	5 L	4 bidons
07125UN	20 L	32 jerricans
07225UN	60 L	12 tonnelets
07325UN	210 L	4 fûts
07425UN	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement Formul'H type D -25°C

Liquide de refroidissement nouvelle génération, protection maximale. Son système d'inhibition est basé sur l'utilisation des molécules organiques, qui créent un film protecteur sur le métal en contact. Combat tous phénomènes de corrosion et de cavitation à chaud. Protection maximale de la fonte et de l'aluminium à hautes températures, évite l'apparition de dépôts, de troubles ou précipités.

Réf.	Cont.	Cond.
06825D	2 L	12 bidons
06925D	5 L	4 bidons
07125D	20 L	32 jerricans
07225D	60 L	12 tonnelets
07325D	210 L	4 fûts
07425D	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement -30°C

Liquide de refroidissement à base d'antigel UK 5110 NF. Exempt de nitrites, amines et phosphates. Contient un amérisant selon décret n° 95326 du 20 mars 1995. Protection contre la surchauffe du moteur, la corrosion et contre le gel jusqu'à -30°C. Conforme à la norme NF R 15.601. Liquide limpide de couleur verte.

Réf.	Cont.	Cond.
06730	1 L	24 bidons
06830	2 L	12 bidons
06930	5 L	4 bidons
07130	20 L	32 jerricans
07230	60 L	12 tonnelets
07330	210 L	4 fûts
07430	1000 L	1 cuve

>>> Liquides de refroidissement aux **normes constructeurs** <<<

Liquide de refroidissement -30°C Truck cooling

Spécial poids-lourds.

Réf.	Cont.	Cond.
07330PC	210 L	4 fûts
07430PC	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement -35°C universel

Liquide prêt à l'emploi. Nouvelle formulation organique type 3. Antisurchauffe, anticorrosion. Compatible et miscible avec la majorité des produits de type C et D du marché.

Réf.	Cont.	Cond.
06935U	5 L	4 bidons
07135U	20 L	32 jerricans
07335U	210 L	4 fûts
07435U	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement Formul HG+ -35°C universel

Liquide de refroidissement rose miscible avec tous les liquides minéraux et organiques pour VL et PL type 3. Protection longue durée du circuit de refroidissement.

Réf.	Cont.	Cond.
06935HG+	5 L	4 bidons

Liquide de refroidissement -35°C Formul'PSA

Ce liquide à base d'antigel monoéthylène glycol correspond à un liquide de refroidissement de type 3. Basé sur une technologie d'additifs aliphatiques sans silicates, nitrates et phosphates, le Formul'PSA protège tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux, contre la corrosion pour une longue durée. Une excellente protection durable à haute température est garantie pour les surfaces d'échange en aluminium contenues dans les moteurs modernes. Produit amérisé suivant le décret N° 95326 J.O du 20/03/95. Nombreux avantages : longue durée, amélioration du transfert de chaleur, réduction des réparations, fiabilité, stabilité en eau dure améliorée, gain de temps et d'argent, respect de l'environnement.

Réf.	Cont.	Cond.
06935PSA	5 L	4 bidons

REFROIDISSEMENTS, ANTIGEL

>>> Liquides de refroidissement aux **normes constructeurs** <<<

Liquide de refroidissement -37°C Formul'SI universel

SPÉCIAL POIDS-LOURDS. Liquide de refroidissement de type 3 avec Silicates "Si organique". Exempt de nitrites, borates, amines et phosphates. Produit amérisé suivant le décret N° 95326 J.O du 20/03/95. Couleur rouge léger, rose, violet. Nombreux avantages : longue durée, pas de formation de gel ou de perte, respect de l'environnement, protection pour l'aluminium et tous les métaux y compris les alliages ferreux.

Réf.	Cont.	Cond.
06937SI	5 L	4 bidons
07137SI	20 L	32 jerricans
07337SI	210 L	4 fûts
07437SI	1000 L	1 cuve

Liquide de refroidissement -37°C Formul'13

Liquide de refroidissement d'origine V.A.G. de type 3. Exempt de nitrites, borates, amines et phosphates. Produit amérisé suivant le décret N° 95326 J.O du 20/03/95. Protection longue durée contre la surchauffe et le gel, respect de l'environnement, protection pour l'aluminium et tous les métaux y compris les alliages ferreux. Recommandé pour les moteurs à haute technologie.

Réf.	Cont.	Cond.
06937G13	5 L	4 bidons
07137G13	20 L	32 jerricans
07337G13	210 L	4 fûts
07437G13	1000 L	1 cuve

AD BLUE

Ce réactif AdBlue est conforme à la norme ISO 22 241. Il est destiné à traiter les polluants sur les moteurs diesel équipés d'un système de dépollution SCR. Il est adapté à tous les véhicules préconisant l'utilisation d'un réactif conforme à la norme ISO 22 241 tels que : voitures, utilitaires, camions, autocars, autobus, tracteurs, engins de travaux publics, groupes électrogènes, compresseurs, etc. Nous le commercialisons dans le respect des préconisations du CEFIC concernant la solution d'urée grade automobile.

Réf.	Cont.	Cond.
BLUE-5	5 L	4 bidons
BLUE-10	10 L	60 bidons
BLUE-210	210 L	4 fûts

Liquide antigel

Ce liquide à base d'antigel monoéthylène glycol correspond à un liquide de refroidissement de type 2 selon la norme NF R 15601. Il est exempt de nitrites, amines et phosphates. Produit amérisé suivant le décret N° 95326 J.O du 20/03/95.

Réf.	Cont.	Cond.
060	1 L	24 bidons
061	2 L	12 bidons
062	5 L	4 bidons
064	20 L	32 jerricans
065	60 L	12 tonnelets
066	210 L	4 fûts

Lave glace -20°C rose

Non corrosif. Nettoyage parfait des pare-brise. Insensible à la dureté de l'eau. Evite le bouchage des gicleurs. Dégraisse la surface. Démoustiqueur et antitartre. Couleur rose.
Parfum de synthèse : fraise sauvage.

Réf.	Cont.	Cond.
109RSM	5 L	4 bidons

NOUVEAU

Lave-glace concentré

Produit été / hiver concentré à base d'Isopropanol. Produit concentré destiné à alimenter les circuits de lave-glaces des véhicules routiers. S'utilise plus ou moins dilué selon la protection désirée.
Protège le bocal lave-glace et les canalisations de distribution en hiver. Ne réagit pas avec les caoutchoucs ni avec les peintures.

Réf.	Cont.	Cond.
098	250 ml	48 doses

Lave-glace été

Non corrosif. Nettoyage parfait des pare-brise. Insensible à la dureté de l'eau. Évite le bouchage des gicleurs. Dégraisse la surface. Démoustiqueur et antitartre.

Réf.	Cont.	Cond.
0212E	2 L	12 bidons
109E	5 L	4 bidons
0220E	210 L	4 fûts

Lave-glace hiver -20°C

Non corrosif. Nettoyage parfait des pare-brise. Insensible à la dureté de l'eau. Évite le bouchage des gicleurs. Dégraisse la surface. Démoustiqueur et antitartre.

Réf.	Cont.	Cond.
021SM	1 L	24 bidons
0212SM	2 L	12 bidons
109SM	5 L	4 bidons
100SM	20 L	32 jerricans
022SM	60 L	12 tonnelets
0220SM	210 L	4 fûts

Lave-glace -22°C parfum fraise Netvision

Liquide lave vitres pour véhicules routiers. A base de bio-alcool, complètement biodégradable. Nettoyage parfait des pare-brise. Dégraisse les surfaces. Insensible à la dureté de l'eau. Evite le bouchage des gicleurs. Non corrosif. NOUVEAU : avec bec verseur.

Réf.	Cont.	Cond.
110R	5 L	4 bidons
0220R	210 L	4 fûts

LUBRIFIANTS

pages 54 à 55

Lubrifiants Silver Oil

Huile 100 % synthèse 5W30 LONGLIFE III

ACEA A3/B3/B4/C3
VW 504.00/507.00/ 506.00/506.01
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
65604-210	210 L	4 fûts
65604-60	60 L	6 tonnelets
65604-25	25 L	6 jerricans
65604-5	5 L	4 bidons
65604-1	1 L	20 bidons

Huile 100 % synthèse 5W30 C2

API SM/SL/CF
ACEA C2 PSA B71 22090
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
65610-210	210 L	4 fûts
65610-60	60 L	6 tonnelets
65610-25	25 L	6 jerricans
65610-5	5 L	4 bidons
65610-1	1 L	20 bidons

Huile 100 % synthèse 5W30 C3

API SM/SL/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
MB 229.31, VW 502.00/ 505.00,
BMW LL-04
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
15115-210	210 L	4 fûts
15115-60	60 L	6 tonnelets
15115-25	25 L	6 jerricans
15115-5	5 L	4 bidons
15115-1	1 L	20 bidons

Huile 100 % synthèse 5W40 PI

API SL/CF
ACEA A3/B4/C3
VW 505.01/502.00/505.00, MB 229.31,
BMW LL-04
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
21116-1000	1000 L	1 cuve
21116-210	210 L	4 fûts
21116-60	60 L	6 tonnelets
21116-5	5 L	4 bidons
21116-1	1 L	20 bidons

Huile 100 % synthèse 5W40

API SM/SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB
229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife,
OPEL GM-LL-B025, Renault RN 0710
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
24116-1000	1000 L	1 cuve
24116-210	210 L	4 fûts
24116-60	60 L	6 tonnelets
24116-5	5 L	4 bidons
24116-1	1 L	20 bidons

Huile semi synthèse 10W40

API SL/CF
ACEA A3/B4 MB 229.01,
VW 500.00/505.00
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
23127-1000	1000 L	1 cuve
23127-210	210 L	4 fûts
23127-60	60 L	6 tonnelets
23127-5	5 L	4 bidons
23127-1	1 L	20 bidons

Huile 15W40

API SL/CF-4
ACEA A2/A3B2/B3/B4
VW 505.00, MB 229.1
Essence et diesel

Réf.	Cont.	Cond.
13236-1000	1000 L	1 cuve
13236-210	210 L	4 fûts
13236-60	60 L	6 tonnelets
13236-5	5 L	4 bidons

Huile boîtes et ponts 75W80 semi synthèse

API GL5
MIL-L2105 C&D
HD POLYGEAR 75W80W

Réf.	Cont.	Cond.
2300-60	60 L	6 tonnelets
2300-25	25 L	6 jerricans
2300-2	2 L	12 bidons

Huile boîtes et ponts 75W90 semi synthèse

API GL5
MIL-L2105 C&D
Spécial HD POLYGEAR 75W90

Réf.	Cont.	Cond.
2209-60	60 L	6 tonnelets
2209-25	25 L	6 jerricans
2209-2	2 L	12 bidons

Huile boîtes et ponts 80W90

API GL5
MIL-L2105 C&D
HD POLYGEAR 80W90

Réf.	Cont.	Cond.
2308-60	60 L	6 tonnelets
2308-25	25 L	6 jerricans
2308-2	2 L	12 bidons

Huile boîtes automatiques

ATF DEXRONN III
GM III G, MB 236.7,
ZF TE-ML, VOITH,
FORD MERCON

Réf.	Cont.	Cond.
3006-60	60 L	6 tonnelets
3006-25	25 L	6 jerricans
3006-2	2 L	12 bidons

Huile boîtes automatiques

MULTI VEHICLE ATF
GM DEXRON III H,
MB 236.3, 236.11,
VOITH G 607, CHRYSLER MITSUBISHI,
NISSAN, TOYOTA

Réf.	Cont.	Cond.
3010-60	60 L	6 tonnelets
3010-25	25 L	6 jerricans
3010-2	2 L	12 bidons

ADHÉSIVES CYBERBOND pages 58 à 59

GRAISSES page 59

ADHÉSIVES CYBERBOND

Etanchéité tout raccord fileté métallique

Une étanchéité efficace sur tous les raccords filetés métalliques (raccords hydrauliques, pneumatiques, eau, gaz et tous les fluides automobiles). Facile d'emploi.

Réf.	Cont.	Cond.
SH27-75	75 g	6 doses

Gel étanchéité spécial plan de joints

Gel d'étanchéité spécial "plans de joints" (usinés ou bruts) conditionné en seringue. Préconisé par de nombreux constructeurs automobiles, poids lourds agricoles, engins T.P. de manutention et marin pour de multiples applications : boîtes de vitesse, pompes à eau-huile-essence, hydraulique, couvercles de relevage...

Réf.	Cont.	Cond.
SH58-25	25 g	12 doses

Freinage filetage normal sur tous métaux

Freinage filetage normal efficace sur tous les métaux. Protège contre la corrosion et rend étanche. Démontage possible.

Réf.	Cont.	Cond.
TM44-50	50 g	10 doses

Blocage permanent de goujons et boulons

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons. Protège contre la corrosion et rend étanche. Démontage possible.

Réf.	Cont.	Cond.
TM62-50	50 g	10 doses

Colle ultra rapide universelle

Colle ultra rapide, universelle, durable et économique. Colle multi-matériaux, polyvalente, rapide, sûre et résistante.

Réf.	Cont.	Cond.
2006	20 g	20 doses

Colle ultra rapide avec accélérateur

Colle ultra rapide contenant 1 accélérateur.
Colle multi-matériaux, polyvalente, rapide, sûre et résistante.

Réf.	Cont.	Cond.
2610	20 g	20 doses

Colle gel universelle

Colle gel rapide, universelle, durable et économique. Formule gel non coulante idéale sur support vertical. Compatible avec les matériaux poreux.

Réf.	Cont.	Cond.
2999	20 g	20 doses

Fixation élément cylindrique

Fixation efficace d'éléments cylindriques tels que inserts, chemises, bagues, douilles, poulies, roulements... Formule gel thixotrope de couleur verte.

Réf.	Cont.	Cond.
TT88-35	35 g	10 doses

Etanchéité tout raccord fileté métallique

Idéal pour maintenance et réparation. Une étanchéité efficace sur tous les raccords filetés métalliques. Formule gel thixotrope de couleur jaune utilisable sur gaz, eau potable, fluides hydrauliques, air comprimé.

Réf.	Cont.	Cond.
TT27-35	35 g	10 doses

Etanchéité raccords filetés plans de joints - fixation cylindrique “4 en 1”

1 seul adhésif pour les 4 applications classiques : étanchéité raccords filetés, freins filetages, étanchéité “plan de joints”, fixation cylindrique. Formule Thixotrope unique de couleur verte, conditionnée en pompe doseuse très haute qualité “Made in Europe”.

Réf.	Cont.	Cond.
TT69-35	35 g	10 doses

Freinage filetage normal sur tous métaux

Freinage filetage normal efficace sur tous les métaux. Formule gel thixotrope de couleur bleue.

Réf.	Cont.	Cond.
TT44-35	35 g	10 doses

Blocage permanent de goujons et boulons

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons. Formule gel thixotrope de couleur rouge.

Réf.	Cont.	Cond.
TT62-35	35 g	10 doses

Pompe à graisse

Tête moulée d’une seule pièce. Ajustement parfait du piston et du cylindre (débit 1,3 cm^3 à 400 bar). Assure un résultat maximum pour un effort minimum.

Réf.	Cont.	Cond.
IT110P		1 pompe

Graisse haute performance roulement G3

Permet un graissage multiservice. Graisse roulement par excellence, y compris pour les grandes vitesses de rotation sur une large plage de températures. Graisse ferme pour lubrification longue durée. Utilisable pour l’ensemble des opérations d’entretien en Industrie, Travaux Publics, Transports.

Réf.	Cont.	Cond.
IT110.1	400 g	24 cartouches

Graisse haute performance roulement G2

Réf.	Cont.	Cond.
IT110.2	1 kg	4 boîtes

Graisse lithium vert G2V

Pour la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques (paliers lisses, axes, paliers roulements). Haute performance G2V. Pour automobile, transport, matériaux de travaux publics, carrières et sablières, industrie.

Réf.	Cont.	Cond.
IT111	400 g	24 cartouches

Graisse multiservice EP

Graisse multiservice, extrême pression. Permet une lubrification économique en présentant un rapport qualité/prix très performant.

Réf.	Cont.	Cond.
IT115	400 g	24 cartouches
IT115.4	51 kg	1 tonnelet
IT115-190	190 kg	1 fût

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 ▸ Commandes

La commande est obligatoirement confirmée par écrit, elle est signée et comporte le cachet de la société. Par le fait de la commande, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepte.

2 ▸ Tarif

Nos prix sont révisables conformément à la législation en vigueur lors de la facturation.
Tous nos prix sont unitaires et hors taxes et sont modifiables sans délai ni préavis en fonction des variations du coût des matières premières.

3 ▸ Expéditions

Nos marchandises, même en franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire à qui il appartient d'en vérifier le bon état à la livraison et d'en faire toutes les réserves d'usage au transporteur. L'absence de réserve précise ne permet pas la prise en charge du litige.

Franco de port : HT

- 890 € sur les gammes :
  Aérosols / Additifs et remétallisants / Produits freins / Savons / Détergents et ensembles fontaines / Chiffons / Absorbants / Produits carrossiers / Produits ateliers / Anti-fuites et détartrants / Graisses / Brosserie de lavage / Gamme Cyberbond / Sets service / Lubrifiants Silver Oil
- 3 palettes sur les gammes :
  Lave-glaces / Liquides de refroidissement / Eau déminéralisée / Diluants / Antigels / Ouates
- 1500 € dans le cas d'une commande mixte de toutes les gammes confondues

Supplément forfaitaire de 61 € HT pour livraison à hayon quel que soit le tonnage.

Pour toute commande hors franco livrée au passage de notre camion, une majoration forfaitaire de 50 € HT sera facturée.

4 ▸ Conditions de règlement

Loi LME 2008-776 du 4 août 2008 :
Conformément aux termes de l'article L441-6 al. 9 nouveau code de commerce, "le délai convenu entre les deux parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser **quarante cinq jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture**".
Cette loi prévoit qu'en cas de non respect des nouveaux délais de règlement, à partir du 1er janvier 2009, les pénalités de retard ne pourront être inférieures à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Au cas où le paiement nous parviendrait avant la date prévue de règlement, un escompte de 0,50 % par mois anticipé sera accordé.
Le montant minimum de facturation est de 80 €. Exceptionnellement les commandes inférieures pourront être acceptées mais le montant de la facturation sera majoré d'une somme de 8 € pour frais fixes et de port facturé.
Le règlement des montants inférieurs à 150 € s'effectue au comptant dans les 10 jours suivant la facturation.
Nos factures sont payables par LCR directe ou au comptant par chèque.
En cas de règlement par B.O., les retours d'effets doivent être faits dans les 48 heures conformément au code du commerce.
La date de paiement figure sur la facture.

En cas de retard de paiement :
- le taux des pénalités de retard est fixé à 3 fois le taux d'intérêt légal
- le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 € en vertu du décret d'application n° 2012-1115 du 2 octobre 2012

Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou une partie du marché, ou de la commande.

5 ▸ Réserve de propriété

Les produits et matériels ne deviennent la propriété de l'acheteur qu'après leur entier paiement (loi n° 80.335 du 12 mai 1980), aucun transfert partiel de propriété ne pouvant être imposé sans notre accord. Nous nous réservons la possibilité de demander à l'acquéreur une garantie de bonne exécution de ses engagements.

En cas de litige, le tribunal de Commerce de Montpellier est le seul compétent à l'exclusion de toute autre juridiction.

Photos : Designed by fanjianhua, Peoplecreations, welcomia, jannoon028 / Freepik - FreeImages.com/@sxc - Com'ailes concept - Itex France Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles.

Consultez notre site internet : **www.itex-france.com**

Service commande : e-mail : **itex@itex-france.com**

téléphone : **04 67 91 60 50**

ITEX FRANCE

Qualité & innovation

ZI Vallée du Salaison - 620 Rue de la Garenne
34740 VENDARGUES
Tél : 04 67 91 60 50 - Fax : 04 67 91 60 51
itex@itex-france.com - www.itex-france.com

AFAQ ISO 9001